

# DBMaker/DBMaster FAQ Document

## Question:

How to set system file object extension name in PHP via PDO ODBC? (DBMR3280)

## Answer:

Without loading file

```
$DB = new PDO('odbc:mydb', 'sysadm', '');

$filePath = '/tmp/demo.html';

$id = 1;

$sth = $DB->prepare("update demo set f = ? where id = ?");
if ($sth == false) {
    var_dump($DB->errorInfo());
}

$result = $DB->exec("SET EXTNAME TO 'html'");
echo "affected $result rows\n";

$result = $DB->exec("SET INPUT PARAM 1 AS CFILE");
echo "affected $result rows\n";

$sth->bindParam(1, $filePath);
$sth->bindParam(2, $id);
```

# DBMaker/DBMaster FAQ Document

```
$result = $sth->execute();  
  
if ($result == false) {  
    var_dump($DB->errorInfo());  
}
```

With loading file

```
$DB = new PDO('odbc:mydb', 'sysadm', '');  
  
$filePath = '/tmp/demo.html';  
$id = 1;  
$DB = new PDO('odbc:mydb', 'sysadm', '');  
  
$filePath = '/tmp/demo.html';  
$id = 1;  
  
$sth = $DB->prepare("update demo set f = ? where id = ?");  
if ($sth == false) {  
    var_dump($DB->errorInfo());  
}  
  
$result = $DB->exec("SET EXTNAME TO 'html'");  
  
echo "affected $result rows\n";
```

# DBMaker/DBMaster FAQ Document

```
$result = $DB->exec("SET INPUT PARAM 1 AS CFILE");  
  
echo "affected $result rows\n";  
  
$sth->bindParam(1, $filePath);  
$sth->bindParam(2, $id);  
  
$result = $sth->execute();  
if ($result == false) {  
    var_dump($DB->errorInfo());  
}
```